



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420.1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



Nr. I.E. 17486/28.02.2025

Anunț
referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ

Consiliul Județean Caraș-Severin

Astăzi, 28.02.2025, Consiliul Județean Caraș-Severin anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ: **Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026.**

Ținând seama de prevederile art. 84 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

- referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
- proiectul de hotărâre;
- anexe

Documentația poate fi consultată:

- pe pagina de internet a instituției, accesând link-ul: <http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php>
- la sediul instituției, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;
- proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de **08.09.2025**;

[] ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: comunicare@cjcs.ro;

[] prin poștă, pe adresa: Consiliul Județean Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin;

[] la sediul instituției, la Registratură, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Reșița, jud. Caraș-Severin, între orele 08:00-16:00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „propuneri privind **Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026.**”

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul: <http://www.cjcs.ro/proiecte-de-hotarari.php>.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de **08.09.2025**.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0255 - 250683, e-mail: comunicare@cjcs.ro.

PREȘEDINTE
Silviu HURDUZEU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



Nr.I.E. 17487/28.08.2025

PROCES-VERBAL

De afișare a Anunțului nr. 17486/28.08.2025 referitor la elaborarea **Proiectului de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026.**

Încheiat astăzi 28.08.2025, cu ocazia afișării Anunțului nr. 17486/28.08.2025 referitor la elaborarea **Proiectului de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026.**

Întocmit,
Mihaela Căpeț
Consilier,
Compartiment Comunicare și Relații Publice



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



Nr. 17382 / 27.08. 2025

Către,
Compartimentul Comunicare și Relații Publice

Alăturat prezentei, vă înaintăm **Proiectul de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 - 15 martie 2026**, însoțit de anexa aferentă, precum și Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, în vederea demarării procedurii de transparență decizională, potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2022.

PREȘEDINTE,
Silvia HURDUZEU

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

AP/AP/2 ex.
Paly/



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



Nr. _____ / _____ 2025

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026

Reglementarea activității specifice de întreținere a drumurilor pe timp de iarnă se face în conformitate cu Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, aprobat prin Ordinul comun al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2170/2013, pentru aprobarea reglementării tehnice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 4 „Administratorul drumului își va organiza atât sistemul de informare și control asupra stării drumurilor, cât și a modului de pregătire și acționare pe timp de iarnă.”

Conform art. 14 „Administratorul drumurilor va lua măsurile de organizare a intervențiilor pe timp de iarnă, care constau în:

- a) stabilirea nivelurilor de viabilitate a drumurilor (conform modelului prezentat în anexa nr. 1), de intervenție și dotare a unităților operative de acțiune pe timp de iarnă;
- b) elaborarea programului pregătirilor pentru iarnă;
- c) întocmirea planului operativ de acțiune pe timpul iernii;
- d) organizarea unităților operative de acțiune. ”

În baza acestui normativ, nivelul de viabilitate al unui drum sau al unui sector de drum pe timp de iarnă – caracterizează modul de organizare privind programul de lucru, dotarea de utilaje și intervalele de timp maxim necesare intervențiilor.

Organizarea activității de iarnă și a informării se face în scopul necesității de a asigura circulația pe sectoarele de drum respective.

Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție se face conform tabelului 1 din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013, în funcție de media zilnică anuală și importanța social-economică. Facem precizarea că în urma recensământului circulației din anul 2015 și a stabilirii mediei zilnice anuale, majoritatea drumurilor județene se pot încadra la nivelul de intervenție IV, însă pentru asigurarea viabilității pe timp de iarnă și ca urmare a importanței social economice au fost menținute majoritatea drumurilor județene la nivelul III.

Clasificarea drumurilor pe niveluri de intervenție (NI) după nivelurile de viabilitate în timpul iernii

Tabelul 1

Nr.crt.	Niveluri de viabilitate	Niveluri de intervenție	Încadrarea drumurilor publice pe niveluri de viabilitate în timpul iernii, în funcție de:	
			Clasa tehnică	Importanța economică și administrativă a drumurilor
1	NIVELUL I	N.I.1	I,II și o parte din III MZA > 8000	Autostrăzile, drumurile publice cu 4 benzi de circulație, drumuri publice cu 2 benzi de circulație, care leagă capitala de orașele reședință de județ, de municipii și orașele reședințe de județ între ele. Drumurile publice (naționale, județene sau comunale), care

				asigură legătura cu gările, porturile, aeroporturile și punctele de treceri de frontieră sau care condiționează aprovizionarea centrelor economice importante cu materii prime, alimente sau forță de muncă
2	NIVELUL II	N.I.2	IV și restul drumurilor din clasa tehnică III MZA 750-8000	Restul drumurilor naționale care fac parte din clasa tehnică III și drumurile județene care asigură legătura cu centrele de comună
3	NIVELUL III	N.I.3	V MZA<750	Restul drumurilor publice care trebuie menținute în stare de viabilitate
4	NIVELUL IV	N.I.4	MZA<500	Sectoarele de drumuri publice cu trafic redus de vehicule

Caracteristicile pentru fiecare nivel de intervenție sunt reglementate în tabelul 3 din Normativul privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice, indicativ AND 525-2013. Nu avem drumuri prevăzute la Nivelul de intervenție I.

Caracteristici generale și intervale de timp maxim necesare, corespunzătoare fiecărui nivel de intervenție pe drumuri

Tabelul 3

Nr. crt.	Nivel de intervenție	Caracteristici generale ale fiecărui nivel de intervenție	Interval de timp admis intervențiilor pe drumuri				
			Deszăpezirea drumului pe minim o bandă de circulație pe sens	Deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă	Curățirea zăpezii de pe platforma drumului (asig.circul. pe toată partea carosabilă)	Răspândirea materialelor chimice în amestec cu antiderapante	
						Răspândire preventivă cu materiale chimice	Răspândire pentru combaterea poleiului și înzăpezirii
0	1	2	3	4	5	6	7
1	N.I.1	- Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operative a intervențiilor; - Dotarea cu utilaje suficiente și organizarea lucrului permanent al acestora; - Prioritate în intervenție; - Asigurarea răspândirii preventive de materiale antiderapante, continuu și prioritar - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin	8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	24 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	max. 2 zile	Când prognoza meteorologică generală sau mijloacele de detectare locale indică posibilitatea apariției poleiului, gheții sau a ninsorii și în perioada în care se manifestă variații de temperatură (+ ziua și – noaptea)	max. 3 ore

		patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate..					
2	N.I.2	- Asigurarea unei informări permanente asupra viabilității și coordonarea operativa a intervențiilor; - Dotarea cu utilaje suficiente independent de nivelul I și organizarea lucrului permanent al acestora; - Asigurarea răspândirii preventive a materialelor antiderapante tratate cu antiaglomerant. - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.	12 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	36 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite	Max. 3 zile	Idem	Max. 5 ore
3	N.I.3	- Asigurarea unei informări permanente; - Se pot folosi și utilaje repartizate nivelului I și II. - Prevenirea înzăpezirii drumurilor se realizează prin patrularea cu autoutilaje. Această acțiune se desfășoară permanent în timpul ninsorilor precum și a viscolelor slabe (viteza vântului mai mică de 30 km/h) cu utilajele prevăzute pentru această activitate.	16 ore	48 ore	Max. 4 zile	Idem	Max. 7 ore

4	N.I.4	Organizarea activității de iarnă și a informării, fără prioritate, numai în cazul necesității asigurării circulației pe sectoarele de drum respective.	-	-	-	-	-
---	-------	--	---	---	---	---	---

Rețeaua de drumuri județene din județul Caraș-Severin aflate în administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin cuprinde 39 de drumuri județene. În vederea asigurării circulației rutiere pe drumurile județene în condiții de siguranță în timpul iernii, sunt necesare a fi prestate o serie de servicii care să conducă la prevenirea și combaterea lunecușului și a înzăpezirii acestora, inclusiv realizarea unei informări prompte privind starea drumurilor, pentru participanții la trafic. Activitatea are caracter strategic, de importanță județeană și se desfășoară sub directa îndrumare și conducere a Consiliului Județean Caraș-Severin, prin Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin nu poate asigura pentru toate drumurile nivelele de viabilitate, fapt pentru care pe o lungime de 57,74 km sunt tronsoane de drumuri județene închise în perioada sezonului rece 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026. Pentru această propunere s-a solicitat și primit avizul favorabil al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin nr. 182.001/14.08.2025, înregistrat la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin sub nr. 3301/20.08.2025.

În condițiile art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în anul 2010, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 136 alin. (8) lit. a) la care se raportează art. 182 alin. (4) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de argumentele anterior prezentate, apreciem ca fiind necesară și totodată oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026.

INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
Silviu HURDUZEU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 - (0)255 - 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjcs@cjcs.ro, www.cjcs.ro, CUI 3227890



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în
perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință ordinară;

Văzând referatul de aprobare nr. _____/_____ 2025 la proiectul de hotărâre;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin și raportul de specialitate al Direcției de Drumuri Județene Caraș-Severin, înregistrat cu nr. 3331/21.08.2025;

Ținând seama de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în anul 1998, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Ordinului comun al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice, „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin nr. 182.001/14.08.2025, înregistrată la Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin sub nr. 3301/20.08.2025;

Ținând cont de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în anul 2013, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând procesul-verbal nr. _____/_____ 2025 privind afișarea proiectului de hotărâre;

În temeiul prevederilor art.136 alin. (2), la care se raportează art. 182 alin. (4), art. 173 alin. (1) lit. d), la care se raportează art. 173 alin. (5) lit. l), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 243 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece: 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin.

Art.3. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1) și alin. (4), precum și art. 198 alin. (1) - (2) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului - Județul Caraș-Severin;
- Direcția Financiar-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin;
- Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin
- Consiliile locale, prin publicare pe site-ul Consiliului Județean Caraș-Severin, www.cjcs.ro.

AVIZAT:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Darian CIOBANU

Nr. _____

Data: _____ 2025



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, 320084, REȘIȚA
Tel. +40 – (0)255 – 211420,1 Fax: +40 (0)255 211127
E-mail: cjes@cjes.ro, www.cjes.ro, CUI 3227890



Anexa la Hotărârea Consiliului Județean
Nr. /

privind încadrarea drumurilor județene de pe raza județului Caraș-Severin, pe nivele de viabilitate,
în perioada sezonului rece 15 noiembrie 2025 – 15 martie 2026

Categoria funcțională a drumurilor DJ și DC	Sectorul de drum de la km..... la km.....	Între localitățile	Lungime (km)	Nivelul de intervenție și tipul de dotare cu utilaje	Motivarea încadrării	Observații
B. DRUMURI JUDEȚENE						
Nivelul I de viabilitate						
-	-	-	-	-	-	-
Total nivel II+III+IV			814,9.00			
Nivelul II de viabilitate						
DJ 572	33+100 – 55+700	Berzovia – Vermeș – lim. jud. Timiș	22,60	N.I.2	Asigură legătura rutieră între jud. Caraș-Severin și jud. Timiș	
DJ 581	2+500 – 39+000	Reșița – Grădinari	36,50	N.I.2	Asigură legătura rutieră între Mun. Reșița și DN57	
DJ 582	6+500 – 37+000	Reșița – Cuptoare – Garana – Brebu Nou	30,50	N.I.2	Asigură legătura rutieră între Mun. Reșița și DJ582E spre Stațiunea Semenici	
	37+000 – 58+000	Brebu Nou – Slatina Timiș	21,00	N.I.2	Asigură legătura rutieră între	

DJ 582E	0+000 – 9+000	Prislop – Stațiunea Semenik		9,00	N.I.2	Stațiunea Semenik si DN 6
DJ 608A	1+600 – 24+400	Caransebeș (DN 6) - Zervești - Turnu Ruieni - Borlova		22,80	N.I.2	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Semenik
	24+400-37+000	Borlova –Stațiunea Muntele Mic		12,60	N.I.2	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Muntele Mic
DJ 683	0+000 – 22+000	Zăvoi – Măru – Poiana Mărului		22,00	N.I.2	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
Total nivel II				177,00		
Nivelul III de viabilitate						
DJ 571	6+880 – 7+550	Moldova Veche - Moldova Nouă		0,67	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	8+530-15+250	Moldova Nouă – intersecție DJ 571A		6,72	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	15+250-22+250	Intersecție DJ 571A – Cărbunari		7,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
	22+250 – 47+400	Cărbunari - Sasca Montanară - Slatina Nera - Macoviște - DN 57 (Ciuchici)		25,15	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571A	0+000 – 4+000	DN 57A (Gornea) - Sichevița		4,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră între localități
	22+500 – 25+000	Gârnici - DJ 571 (Moldovița)		2,50	N.I.3	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 571B	0+000 – 36+900	DN 57B (Bozovici) - Dalboșeț - Bârz - Șopotu Nou – Cărbunari (DJ 571)		36,90	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571C	0+000 – 18+900	Oravița (DN 57 km 151+800) - Ciclova		18,90	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună

		Montana - Socolari - Potoc - Petrilova				comună	
DJ 571E	26+240 – 51+200	Nădaș - Zlătița - Câmpia - Socol (DN 57A)	24,96	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 571F	0+000 – 2+100	DN57 (Lăpușnicel) – Lăpușnicel	2,10	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 571G	0+000 – 8+000	Prilipeș – Eftimie Murgu	8,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 571J	0+000 – 18+500	Bănia – Dalboșeș – Lăpușnicu Mare	18,50	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 572	3+000 – 8+200	Ciclova Montană – Ciclova Română	5,20	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 573A	0+000 – 33+100	Comorăște – Forotic – Brezov – Surducu Mare – Dodiș – Tirol – Fizeș – Berzovia	33,10	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 573B	0+000 – 16+000	Nicoliniș (DN 57) – Rosova Nouă – Rosova Veche – Berliște – Milcoveni – Iam	16,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 573C	16+000 – 33+000	Iam – Ciortea – Vrani – Mercina – Greoni (DN 57)	17,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 573D	0+000 – 2+000	DJ 573A – Vărădia	2,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 573E	0+000 – 5+600	DN 57B – Oravița – DN 57B	5,60	N.I.3	Asigură legătura rutieră în localitate		
DJ 573F	0+000 – 10+800	Răcășdia (DN 57 km 145+700) – Vraniș – Iertof – Vrani (DJ 573A km 22+600)	10,80	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 582	58+000 – 60+000	Slatina Timiș – DN 6	2,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		
DJ 582A	0+000 – 12+000	Reșița (DJ 582) – Târnova	12,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună		

DJ 582D	0+000 – 8+000	Văliug – Crivaia-Vila Klaus	8,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Crivaia	
DJ 585	0+000 – 13+000	Doclin – Bocșa	13,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 586	0+000 – 18+000	Bocșa – DJ581 (Ocna de Fier)	18,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 586A	0+000 – 9+000	DJ 586 – Dogneccea	9,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 587	0+000 – 6+000	Păltiniș (DN 58) – Rugi	6,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	10+000 – 40+200	Delinești – Apadia – Brebu – Zorlențu Mare – Dezești – Fărliug – Valea Mare – Duleu (DJ 585)	30,20	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	6+000 – 10+000	Ohabia – Delinești	4,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 608	0+000 – 15+000	Plugova (DN 6) – Globurău – Costișa – Borugi – Comereva	15,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	15+000 – 39+000	Comereva – Gruni – Arsuri – Obița – Rusca	24,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	39+000 – 50+000	(DN 6) Teregova – Luncavița	11,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	50+000 – 66+000	Luncavița – Mehadica – Cuptoare – Crușovaț (DN 6)	16,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 608 B	0+000 – 23+000	Constantin Daicoviciu – Copăcele – Ohaba Mftnic- Zorlencior	23,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
	23+000 – 28+000	Zorlencior – Zorlențu Mare	5,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	
DJ 608 C	0+000 – 21+000	Slatina Timiș – Vîrciorova	21,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună	

DJ 608 D	0+000 – 5+400	Gara Herculane (DN 6) – Băile Herculane (DN 67D)	5,40	N.I.3	comună Asigură legătura rutieră cu stațiunea turistică Băile Herculane
DJ 608E	0+000 – 0+800	DN 67D – DJ 608D (Băile Herculane)	0,80	N.I.3	Asigură legătura rutieră în stațiunea turistică Băile Herculane
DJ 680A	0+000 – 18+800	Sacu (DN 6 km 474+525) – Tincova – Peștera – Maciova – Ciuta – Obreja (DN 68)	18,80	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 684	44+200 – 59+200	Ruschița - Rusca Montană – Voislova	15,00	N.I.3	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
Total nivel III			502,30		
Nivelul IV de viabilitate					
DJ 571A	4+000 – 22+500	Sichevița - Zăslioane – Cârșie – Gârnici	18,50	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 571K	0+000 – 4+500	Potoc (DJ 571C km 14+000) – Cheile Nerei	4,50	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu Cheile Nerei
DJ 572B	0+000 – 7+200	Marila – Anina – Steierdorf	7,20	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 573	0+000 – 32+000	Oravița – Ciudanovița – DJ 581	32,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 582F	0+000 – 3+900	Anina (DJ 582C km 30+900) – Stațiunea Mărghițaș	3,90	N.I.4	Asigură legătura rutieră spre Stațiunea Mărghițaș
DJ 583	0+000 – 10+000	Ezeriș (DN 58) – Bocșa (DN 58B)	10,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 583A	0+000 – 6+400	DN 58A – Scăiuș – Limita Jud. Timiș	6,40	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități
DJ 585	13+000 – 36+200	Ramna – Duleu (DJ 585)	23,20	N.I.4	Asigură legătura rutieră cu centrele de comună
DJ 586A	9+000 – 23+000	Dognecea – DJ 581 (Săcășeni)	14,00	N.I.4	Asigură legătura rutieră între localități

Total nivel IV				119,70		
-----------------------	--	--	--	--------	--	--

Categoria funcțională a drumurilor DJ și DC	Sectorul de drum de la km..... la km.....	Între localitățile	Lungime (km)	Drumuri închise	Motivarea încadrării	Observații
Drumuri județene închise						
DJ 571C	18+900 – 26+240	Petrilova – Năidaș	7,34	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	Variantă ocolitoare: DJ 571C (Petrilova) – DJ 571 – DN 57 (Năidaș)
DJ 582C	0+000 – 32+000	Reșița (DJ 582) – Anina (DN 58)	32,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	Variantă ocolitoare: DN 58 Reșița - Anina
DJ 587	10+000- 13+000	Ohabața – Rugi	3,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	Variantă ocolitoare: DJ 587 (Ohabața) – DN 58 (Păltiniș) – DJ 58 (Brebu) – DJ 587 Brebu - Delinești
DJ 684	36+800 – 44+200	Ruşchița – Limită Județ Timiș	7,4	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	—
DJ 583	0+800 – 8+000	Ezeriș (DN58) – Bocșa (DN 58B)	8,00	Închis	Imposibil de asigurat condiții de trafic la nivel de viabilitate pe timpul iernii	—
TOTAL DRUMURI ÎNCHISE	5	--	57,74			—



Întocmit,
Corina GAVRA